



Parque de San Marcos

Parque de los Sentidos




Hondarribia



Parc Koldo Ortega con cariño.

Pilar



Idea y realización: Pilar Barquín Corral, miembro de Ekologistak Martxan Gipuzkoa.

© 2017, María del Pilar Barquín Corral

Depósito legal: SS-358-2017



Esta guía está dedicada a aquellas vecinas y vecinos del barrio del Puntal que en el año 2008 se opusieron a la transformación y destrucción del parque y defendieron la preservación de los árboles y su configuración tal y como lo podemos conocer hoy en día.

Esperamos que este parque perviva en el tiempo y que las futuras generaciones puedan conocerlo como lo que es, un jardín romántico.



Introducción

El parque de San Marcos fue en su día el jardín particular de una finca propiedad del pamplonés Don Ramón Díez Burguete y la francesa Doña Germaine Bidault. La casa era el que ha sido durante muchos años el restaurante Roteta, que fue construida durante la posguerra.

El jardín, tal y como se recuerda tenía estanques con nenúfares, pérgolas con rosales trepadores, pavos reales, centros de flores, todo ello formaba un refugio de paz y belleza.

Hoy en día el parque de San Marcos es la herencia de un pasado de buen gusto,



elegancia y amor a la Naturaleza. La grandeza del parque está sobre todo en sus magníficos árboles y en la gran variedad de especies existente.



Jardín paisajista, jardín botánico

Doña Germaine y su marido crearon un jardín de estilo romántico, también llamado jardín inglés o paisajista. En Europa y hasta el siglo XVIII predominó el jardín francés donde las formas son rectilíneas y simétricas.

A partir de entonces en Inglaterra surge un paisajismo diferente, desordenado, que quiere imitar a la naturaleza. Los jardines se caracterizan por la presencia de agua en estanques y fuentes, estatuas, rocas y caminos sinuosos.

San Marcos es un auténtico jardín botánico, con más de 30 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que nos permite a lo largo de las estaciones experimentar los cambios de la naturaleza: la floración, los primeros brotes, la frondosidad en verano, los frutos, la caída de la hoja, la hojarasca y la desnudez del árbol.



El parque de San Marcos, es también llamado el de "la Millonetis" aludiendo a su antigua propietaria



Un paraíso de los sentidos

El parque de San Marcos es un laboratorio de los sentidos. Un espacio para despertar y experimentar numerosas sensaciones.



Palpar y tocar las hojas y los troncos con sus diferentes texturas, suaves, rugosas o turgentes.

Si cerramos los ojos apreciaremos mejor los sonidos del movimiento de las hojas, el canto de las aves, los trinos suaves y melodiosos o los reclamos fuertes y estridentes.

En primavera el parque nos ofrece la fragancia de las flores de la magnolia, la de los aligustres, el olor de la resina de los cedros y el pino, el olor del boj o de la hoja de laurel al partirla.




Observar a nuestro alrededor nos permitirá disfrutar de todo un conjunto de vida, colores, formas, texturas, las costumbres de las aves, etc. Y también podemos incluso probar las avellanas y ciruelas del parque.

Os invitamos a experimentar, a caminar despacio, pararse y sentir.



Plano del parque



Leyenda

1. Ciprés de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana*)
2. Ciprés común (*Cupressus sempervirens*)
3. Cedro del Himalaya (*Cedrus deodara*)
4. Pino de Monterrey (*Pinus radiata*)
5. Abeto (*Abies alba*)
6. Magnolia (*Magnolia grandiflora*)
7. Pruno, Ciruelo (*Prunus cerasifera pissardii*)
8. Chopo lombardo (*Populus nigra "italica"*)
9. Tejo (*Taxus baccata*)
10. Castaño (*Aesculus hippocastanum*)
11. Arce de hoja de fresno (*Acer negundo*)
12. Arce blanco, Sicómoro (*Acer pseudoplatanus*)
13. Tamarindo (*Tamarix gallica*)
14. Avellano (*Corylus avellana*)
15. Árbol de Jupiter (*Lagerstroemia indica*)
16. Aligustre (*Ligustrum vulgare*)
17. Haya (*Fagus sylvatica*)
18. Ginkgo (*Ginkgo biloba*)
19. Palmera (*Trachycarpus fortunei*)
20. Fotinia (*Photinia serrulata*)
21. Árbol del amor, de Judea, de Judas (*Cercis siliquastrum*)
22. Cornejo (*Cornus sanguinea*)
23. Morera de papel (*Broussonetia papyrifera*)
24. Laurel (*Laurus nobilis*)
25. Boj (*Buxus sempervirens*)
26. Polipodio (*Polypodium vulgare*)
27. Culantrillo de pozo (*Adiantum capillus-veneris*)
28. Doradilla (*Asplenium ceterach*)
29. Omblico de venus (*Umbilicus rupestris*)



Caseta de patos y estanque

Las Coníferas

Este grupo de árboles merece un apartado especial debido a su alta representación en el parque, con varias especies y un número importante de ejemplares.

Las coníferas se llaman así porque llevan las semillas en conos o piñas. Tienen conos femeninos y masculinos en el mismo árbol, los femeninos son grandes y llevan los óvulos, los masculinos son pequeños y llevan el polen. Las piñas que vemos en los árboles son las femeninas.

Son de hoja perenne, algunos tienen forma de aguja llamadas acículas, otros tienen forma de escamas. De las coníferas se obtiene madera, resina y son muy útiles en repoblaciones cuando los suelos son muy pobres.

En San Marcos hay pinos, cipreses, abetos y cedros. Algunos tienen un aspecto majestuoso pues han crecido con mucho espacio alrededor. Otros en cambio han crecido en grupo y no se han desarrollado tanto.



Ciprés de Lawson

1

Chamaecyparis lawsoniana

En el parque hay dos pequeñas agrupaciones cuyos árboles carecen de la forma cónica característica de estos árboles.

Este bello ciprés puede alcanzar una gran altura. Tiene una copa cónica y las hojas son como escamas de un verde intenso.

Los conos son muy pequeños, de color azulado que al madurar adquieren color marrón, se abren y liberan las semillas. Estos conjuntos de cipreses acogen a diferentes aves del parque que comen los brotes y las semillas.

Hojas en forma de escamas y conos femeninos



12

Ciprés común

2

Cupressus sempervirens

Este árbol forma parte del paisaje mediterráneo y ha sido muy utilizado en jardines desde hace siglos. Es el árbol típico de los cementerios.

Árbol que como la mayoría de las coníferas puede alcanzar una gran altura. En general tiene una copa alargada y estrecha aunque existen variedades cuya forma es más abierta. El nombre de sempervirens quiere decir "siempre vigoroso".

Las hojas tienen forma de escamas de color verde oscuro y los conos son más grandes que los del ciprés de Lawson.



En el parque hay varios ejemplares de ciprés, formando grupos y carecen de la típica forma fusiforme.

De este ciprés se aprovecha su madera, la resina y también las hojas y frutos por sus propiedades medicinales.

Cono femenino



13

Cedro del Himalaya

3 *Cedrus deodara*

Aquí nos encontramos con uno de los árboles más comunes del parque. Tienen forma piramidal y unas acículas color verde azulado.

Las conos o piñas femeninas tienen forma de cilindro y como podemos comprobar son muy diferentes a los que hemos visto hasta ahora en los cipreses.

Estas piñas maduran en otoño, adquieren color marrón, se abren y sueltan las semillas.



14

En San Marcos hay dos cedros espectaculares y otros que forman grupos de gran altura, muy elegantes y muy atractivos para mirlos, zorzaes y palomas que construyen allí sus nidos.



4 *Pinus radiata*

Es el árbol característico de los montes de repoblación en Euskadi, utilizado para la fabricación de pasta de papel.

Su origen natural está en California pero se ha extendido rápidamente por muchos países de clima templado debido a su madera muy apreciada y a su rápido crecimiento.

En el parque hay dos ejemplares, uno de ellos con un porte y una envergadura espectacular.

El Pino de Monterrey tiene unas acículas muy largas de color verde brillante y un tronco con corteza rojiza, muy gruesa y resquebrajada.



15



Los pinos en general tienen unas piñas grandes que al nacer son verdes y al madurar se vuelven marrones, se abren y sueltan los piñones.

Abeto

5 *Abies alba*

Aunque las coníferas en un principio nos pueden parecer todas iguales, como podeis comprobar tienen aspectos diferentes. Probad a tocar las acículas y las escamas, fijaros en los diferentes colores del tronco y la forma de los conos.

Y llegamos a la última conífera que hay en el parque, el abeto blanco. Vive de forma natural en el Pirineo y otras montañas del sur y centro de Europa, en laderas sombrías y junto a las hayas.

Es un abeto de enorme estatura, con el tronco blanquecino, de ahí su nombre (alba=blanco) y la copa es piramidal con hojas aciculares color verde azulado.

Florece en primavera y las piñas, como en el resto de coníferas, maduran en otoño.



16

Magnolia

6 *Magnolia grandiflora*

La magnolia proviene del continente americano. En San Marcos bordea los caminos, lo cual en verano hace muy agradable el paseo por la sombra.

Es el árbol más común del parque, muy robusto y de hoja perenne. La magnolia tiene unas flores preciosas que al salir en verano dan un olor muy agradable e intenso. Las hojas son muy curiosas, verde brillantes y muy suaves por el haz y marrones y ásperas por el envés. No podeis dejar de tocarlas para comprobar su diferente textura.

El fruto tiene forma de mazorca del cual salen unas semillas de un color rojo muy vivo.



17

Pruno, Ciruelo

7 *Prunus cerasifera pissardii*

En San Marcos podemos encontrar el ciruelo-cerezo (*Prunus cerasifera*) y el ciruelo rojo (*Prunus cerasifera "pissardii"*). Este último es una variedad del anterior caracterizada por tener las hojas de color púrpura.

Ambos son de hoja caduca y las flores, que pueden ser blancas o rosa pálido, son muy madrugadoras ya que salen en marzo y lo hacen antes de que broten las hojas.

El color púrpura de la hoja es de un atractivo enorme y crea un contraste muy bonito con el verde del resto de los árboles.

El fruto es una pequeña ciruela de color roja o amarilla que madura al principio del verano y que en el parque sirve de alimento a pequeñas aves.



Chopo lombardo

8 *Populus nigra "italica"*

Se trata de una subespecie del chopo negro proveniente de Lombardía, en Italia. Es un árbol bellísimo, no muy común en la cornisa cantábrica, es más propio de Castilla. El ejemplar del parque es precioso, con una copa típica fusiforme. Es un árbol de hoja caduca y estas tienen una forma muy curiosa, romboidal, es decir son mas anchas que largas. En otoño, la hoja adquiere un color impresionante, como si fuera oro.

El tronco en los ejemplares maduros es oscuro, de ahí su nombre. Las flores son en forma de amentos colgantes que salen en marzo, antes del brote de las hojas.

Los frutos al madurar en mayo liberan las semillas, que llevan pelos algodonosos y son las que crean esas masas de algodón volantes, típicas en primavera.



Amentos masculinos



Taxus baccata

El tejo, árbol milenario es hoy en día una especie protegida en Euskadi debido a su escasez y su valor medioambiental.

Este árbol tiene una copa ancha y unas hojas aciculares de color verde oscuro.

La semilla es de forma ovalada, oscura y está rodeada por una curiosa envuelta carnosa, llamada arilo, que nace de color verde transformándose en rojo al madurar la semilla en otoño.



Las hojas, ramas, la madera y la semilla contienen un alcaloide muy tóxico (taxina) que convierte al tejo en un árbol venenoso, a excepción del arilo.

*Aesculus hippocastanum*


El fruto, a diferencia del castaño autóctono (*Castanea sativa*) no es comestible debido a que contiene una sustancia tóxica, pero algunos animales sí la pueden comer.

Este árbol procede de Grecia y Asia y fue luego llevado a Europa occidental donde se utiliza mucho como árbol ornamental.

Las hojas son grandes, divididas en 5 o 7 folíolos dentados. La flor es muy bonita, blanca en forma de panícula piramidal de las que luego salen los frutos, las castañas, encerradas en erizos espinosos.

En otoño, los dos castaños del parque adquieren un color marrón ocre de gran belleza.





Arce de hoja de fresno

11 *Acer negundo*


El gran arco de hoja de fresno del parque nos da la bienvenida por la entrada de la cruz de San Marcos

Árbol de origen norteamericano y de hoja caduca que tiene la peculiaridad de tener unas hojas muy parecidas a las del fresno. Son de un color verde claro, trifoliadas y con bordes dentados.

Tiene una copa grande, majestuosa, con muchas ramas y un tronco que en los ejemplares viejos se resquebraja.

Las flores masculinas y femeninas son lo que llamamos inflorescencias, flores sin pétalos, en forma de racimo y poco vistosas

Los frutos son alados llamados sámaras que en su interior alojan las semillas y en otoño caen al suelo dando vueltas en forma de remolino.



Sámaras



Arce blanco, Sicómoro

12 *Acer pseudoplatanus*

El arce blanco es un árbol grande con una copa muy densa y ramificada. En el parque pasa desapercibido en un extremo junto a la valla.

Las hojas son caducas, de forma palmeada, divididas en 5 lóbulos puntiagudos, dentados y tienen un peciolo muy característico, largo y de color rojizo. Las flores salen hacia abril, son panículas en forma de racimo, de color verde amarillento.

Los frutos son las típicas sámaras que se mantienen en el árbol bastante tiempo después de caer la hoja en otoño.



Tamarindo, Taray

13 *Tamarix gallica*

Se planta con mucha frecuencia en los paseos marítimos por su resistencia al viento y a la salinidad, así como para fijar dunas y orillas de los ríos.

Es un pequeño arbolillo de hoja caduca. Tiene las ramas largas y muy flexibles, caedizas y las hojas son muy finas de color verde claro. Como podeis ver no tiene nada que ver con el tipo de hojas de otros árboles como la magnolia o los arces.

Florece en primavera y verano y lo hace con unas flores blancas o rosa pálido que se agrupan por racimos.

Este árbol es de origen mediterráneo, es decir, sur de Francia, Península ibérica y hasta el Sahara.

Tamarindo en flor



Avellano

14 *Corylus avellana*

El avellano es un árbolillo autóctono, muy común en las zonas umbrosas de nuestros montes y en los bosques de ribera donde comparte espacio con robles, fresnos, tilos, arces y alisos.

No tiene un tronco único, se ramifica desde abajo creando una copa de gran frondosidad. La hojas son caducas, redondeadas, verdes y con los nervios marcados por el haz y más claras y rugosas por el envés. Las flores son amentos que nacen antes que las hojas, la masculina es un cilindro largo como el de la foto.



El fruto de la avellana madura desde finales de julio hasta octubre y sirve de alimento a muchas aves que frecuentan el parque.



Arbol de Júpiter

15 *Lagerstroemia indica*

Árbol de pequeño tamaño procedente de China y Japón que se encuentra en el parque de forma dispersa. Los ejemplares del parque no son muy vistosos pero sí aquellos que ocupan las aceras que dan a la carretera y que dan unas flores espectaculares.

Las flores pueden ser de color rosa fuerte, blancas o malvas y brotan en grandes panículas durante la primavera y el verano. Sus hojas caducas son pequeñas, ovaladas, verde brillantes que en otoño adoptan un color amarillo anaranjado.

Tiene un tronco de corteza muy peculiar, lisa, fina y color canela.



Aligustre

16 *Ligustrum vulgare*

El género *Ligustrum* tiene numerosas especies. En el parque encontramos varios ejemplares de *Ligustrum vulgare* de gran porte.

Es un árbol muy fuerte, soporta bien las heladas y los grandes calores del verano, además es un árbol de rápido crecimiento y admite muy bien la poda.

Las hojas, perennes, son de forma ovalada de un color verde oscuro brillante. Las flores salen en verano y lo hacen en forma de panojas piramidales repletas de pequeñas flores blancas que dan un olor muy agradable.

El fruto es una pequeña baya, redonda, de color negro que sale en racimos después de la floración y que atrae a mirlos y zorzales.



Aligustre en flor


Haya

17 *Fagus sylvatica*

Árbol típico de nuestros bosques, de laderas umbrosas y húmedas. El haya es una preciosidad de árbol y cuando forman bosques estos tienen un espíritu mágico.

Son árboles de gran tamaño y muy longevos, pueden vivir hasta 300 años. Las hojas son caducas, de forma ovalada y en otoño cojen un color ocre precioso. Tienen flores masculinas y femeninas en el mismo árbol.

El fruto, que se llama hayuco, es de pequeño tamaño y es comestible, el sabor es como el de la almendra, aconsejo que los probéis, os gustarán.



Hayucos



Tronco muy recto de color gris ceniza



Ginkgo

18 *Ginkgo biloba*

El Ginkgo, árbol proveniente de China donde es considerado un árbol sagrado. Es un árbol primitivo, un fósil viviente pues se ha mantenido sin cambios a lo largo de las eras geológicas. Es la especie vegetal viva más antigua del mundo.

Tiene forma piramidal más o menos y las hojas son caducas en forma de abanico y con largos peciolo. En otoño adquieren un color oro muy bonito.

En el parque hay un solo ejemplar muy joven pues se plantó hace poco tiempo y todavía no tiene una forma definida.

El Gingo es un árbol dioico, es decir hay árboles masculinos y femeninos y ambos en primavera producen flores de color amarillo.



Palmera de Fortune

19 *Trachycarpus fortunei*

Esta palmera es originaria de China y se utiliza a menudo en jardinería por su gran resistencia al frío extremo y también al calor.

Puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. El tronco está formado por las vainas de las hojas que va perdiendo y tiene un aspecto peludo. Las hojas son palmadas, largas y verdes lustrosas.

Esta palmera tiene unas flores agrupadas en inflorescencias en forma de panícula de color amarillo que luego dan frutos de color gris azulado del tamaño de un guisante.

La palmera del parque tiene un gran porte, elegante con grandes hojas palmeadas y que crea un gran contraste con el resto de los árboles del parque.



Fotinia

20 *Photinia serrulata*

La Fotinia del parque es un ejemplar con una forma muy bonita. Photinia, en griego, significa brillante, aludiendo al verde de sus hojas. Y serrulata, alude al borde algo aserrado de sus hojas.

Arbusto originario de China y Japón, de hoja perenne, tiene una copa densa y globosa. Este arbusto renueva la hoja a lo largo del año y las que van a caer cogen un color rojo muy vivo.

Las flores son blancas, dispuestas racimos, salen marzo y tienen un olor muy agradable. fruto es globoso, pequeño, de color rojo y madura en otoño.



Árbol del amor, de Judas o de Judea

21 *Cercis siliquastrum*

El nombre de árbol del amor le viene por la forma de las hojas y el de Judea o Judas por su origen geográfico y porque según la leyenda Judas Iscariote se suicidó ahorcándose en uno de ellos.

En el parque hay dos ejemplares pero el más destacable y majestuoso está fuera, cerca de la columna de San Marcos.

Este bellissimo árbol tiene hojas caducas de color verde claro acorazonadas y unas flores rosas violáceas intensas que salen en abril, antes de que broten las hojas. Los frutos son los típicos de la familia de las legumbres, una vaina grande marrón rojiza colgante.

No se puede uno perder la espectacular floración de este maravilloso árbol.



Cornejo

22 *Cornus sanguinea*

Este pequeño arbolillo o arbusto que no pasa de los 5 metros de altura es muy común en los montes y campos de nuestro entorno, donde forma setos junto a rosales silvestres y zarzamoras y allí muchas aves y pequeños mamíferos se guarecen y alimentan.

En el parque pasa muy desapercibido menos para los pájaros que se alimentan de las bayas color azul oscuro que produce.

Es un árbol caducifolio, las hojas son verdes, de forma un poco ovalada y son duras y ásperas. Las flores son de color blanco, muy pequeñas que salen agrupadas.

El cornejo tiene otros muchos nombres dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos y así también se le llama durillo, sanguino, sanguino cerezo de monte, etc.



Morera del Papel

23 *Broussonetia papyrifera*

Los ejemplares presentes en el parque forman un bello conjunto en una de las entradas, creando en verano un túnel de sombra que recibe al paseante.



Estos árboles ornamentales de hoja caduca son de pequeño tamaño, con el tronco sinuoso y copa redondeada. Las hojas son de un verde muy claro que en otoño se tornan en un precioso amarillo limón.

Los ejemplares son dióicos, es decir o tienen flores masculinas o femeninas pero en un mismo ejemplar no hay flores de los dos sexos.

Proviene de Asia oriental (China, Japón, Indochina) y se cultivaba para utilizarla en la fabricación de papel, de ahí su nombre.



Laurel

24 *Laurus nobilis*

Poco podremos decir del laurel que no conozcáis cuando es una planta muy corriente en nuestros montes y sobre todo muy utilizada en la cocina.

En San Marcos hay varios ejemplares aislados. Son árboles con una copa bastante irregular pero densa, dependiendo de si tiene espacio para desarrollarse, se puede hacer muy grande. La hoja es verde brillante y tiene forma de punta de puñal. Las flores son blancas que crecen agrupadas y el fruto es una baya de color verde al principio que al madurar adquiere un color negro brillante parecido a una aceituna pero más pequeño.

Este fruto es muy apreciado por mirlos, petirrojos, zorzaes y demás aves que viven en el parque.



25

*Buxus sempervirens***Boj**

El boj es un arbusto que se encuentra en San Marcos formando setos o ejemplares individuales podados en forma de bola.



El boj es un arbusto típico en los parques y jardines debido a que se puede podar y a que es muy resistente a los fríos y calores extremos. La hoja es dura, pequeñita, verde oscura por el haz y verde-amarillenta por el envés. Las flores son diminutas y

pasan bastante desapercibidas. El fruto es una cápsula redonda. La madera de boj es dura y pesada, de hecho no flota en el agua. Fijaros en verano con el calor que el boj desprende un olor muy agradable.



38

26



*Polypodium vulgare***Polipodio**

Las piedras de la valla del parque están tapizadas por una gran variedad de plantas herbáceas (helechos, musgos y trepadoras) que forman un pequeño ecosistema.

Los helechos son plantas sin flores que se reproducen a través de esporas. Tienen los tallos subterráneos por lo que solo vemos las hojas, llamadas frondes. Las esporas nacen dentro de los soros, que son bolas amarillentas redondas situadas en el envés de los frondes.

El polipodio es un helecho pequeño que vive en grietas de rocas situadas en lugares húmedos y en ramas de árboles.

La esporulación (formación y liberación de esporas) se produce de mayo a noviembre.



39

Culantrillo de pozo

27 *Adiantum capillus-veneris*

Es un pequeño helecho muy bonito y delicado de pequeño tamaño que crece en las fisuras de rocas, en pozos y junto a los arroyos.

En San Marcos lo podemos encontrar a lo largo del muro de piedra que da a la carretera y comparte espacio con el musgo y otros helechos.

Las hojas o foliolos tienen forma de abanico abierto, están finamente lobuladas y tienen un peciolo largo y de color negro.



Doradilla

28 *Asplenium ceterach*

Otro tipo de helecho que podemos ver crecer en las fisuras de los muros del parque es la Doradilla. Es muy pequeño y tiene numerosos frondes de pequeño tamaño de color verde por el haz y dorado o marrón-amarillento por el envés, de ahí su nombre.

Los frondes tienen unas pinnas redondeadas y los soros, en cuyo interior se forman las esporas, se encuentran en el envés de los frondes y en disposición lineal.

En verano la Doradilla parece que se seca pero en cuanto llega la lluvia recupera su turgencia.



Omblico de Venus

29 *Umbilicus rupestris*

Curiosa planta herbácea de hojas carnosas, verdes y redondas con una depresión central, de ahí el nombre de omblico. El peciolo es largo y se inserta en el centro de la hoja por detrás.

Tiene unas flores blancas verdosas en forma de campana que nacen en torno a un tallo largo y salen de abril a agosto.

Crecen en las grietas entre rocas, en pozos, cuevas y zonas húmedas rupestres.

En el parque es muy común en las grietas del muro que da a la carretera donde apenas le da el sol a lo largo de todo el año.



42

Aves del parque



La frondosidad del parque de San Marcos y la gran variedad de especies de plantas que alberga favorece enormemente la presencia de aves.

Estas frecuentan el parque bien durante todo el año o solo en primavera-verano pues en invierno buscan lugares más cálidos. En el parque se alimentan de frutos, semillas y de insectos en verano. En

primavera algunos instalan sus nidos en las copas de los árboles o en los arbustos y en invierno buscan refugio donde resguardarse del frío y buscar alimento.

No es difícil observar las aves del parque, solo se necesita un poco de paciencia y si es posible unos pequeños prismáticos. Vamos a conocer algunas de las aves del parque, al menos las más frecuentes.



Jilguero

43

Petirrojo

Erithacus rubecula

El petirrojo es una de las aves más conocida del parque, lo frecuenta durante todo el año. El macho y la hembra son iguales, de pequeño tamaño, rechonchos con una mancha en el pecho y la frente de color rojo-anaranjado y el dorso verde oliva.

Es un ave solitaria, menos en

primavera que se empareja. Es frecuente verle cantando posado en las ramas de los árboles y arbustos o en el suelo buscando alimento.

El canto es alegre en verano y más melancólico en invierno. Emite también un chasquido característico a modo de reclamo, como un chic, chic.



Mirlo común

Turdus merula

Típica ave del parque, de color negro con el pico amarillo en el macho y color marrón y pico marrón-amarillento en la hembra.

El mirlo macho empieza con el canto prenupcial a finales de enero hasta el final del verano, es un canto muy melodioso y aflautado, muy bello, que se puede escuchar sobre todo al amanecer y al ocaso. En invierno se percibe su presencia por los gritos estridentes que emite a modo de reclamo.

Los mirlos se alimentan de frutos, bayas y de lombrices que buscan y desentierran de la hierba con gran habilidad.

En primavera, en el parque se pueden ver cáscaras de huevos de mirlo caídos de los árboles. Estos son de color verde azulado con manchas marrones.



Foto: Victor (Flickr)



Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Ave de pequeño tamaño, rechoncha, de color grisáceo con capirote negro en el macho y marrón en la hembra. La curruca capirotada es muy común en nuestros bosques donde vive todo el año entre setos, matorrales y árboles.

En el parque se le puede observar en los arbustos de boj o en los ciruelos y otros árboles de mucho follaje.

Tiene un reclamo que es como un chasquido, chec, chec y un canto melódico y muy variado.

En abril el macho empieza a construir diferentes nidos y la hembra elige uno de ellos y lo termina. La puesta está formada por entre 3 y 5 huevos y son incubados por ambos padres.

Curruca capirotada hembra



46

Foto: J. Monedero

Herrerillo común y Carbonero común

Parus caeruleus

Parus major

Ambas especies son muy frecuentes en el parque. El herrerillo es una preciosa ave de pequeño tamaño con las alas de color azul y las partes inferiores amarillas, posee además las mejillas blancas y un antifaz de color negro.

El carbonero común tiene la cabeza negra, las mejillas blancas y las partes inferiores amarillas con una franja negra en el medio, más marcada en el macho.

Ambos suelen verse colgados boca abajo de las ramas picoteando la corteza para buscar insectos. Anidan en huecos de los árboles y suelen tener muchas crías.



Carbonero común



Herrerillo común

47

Mito

Aegithalos caudatus

Estos simpáticos pajarillos se observan siempre en pequeños grupos, moviéndose de forma incesante de un árbol a otro, emitiendo un reclamo ruidoso y característico en forma de "tsi-tsi-tsi-tsi".

Es muy común en nuestros bosques y en los jardines. Es un ave pequeña, rechoncha y con una cola larga muy característica. El dorso es negro y

marrón tostado y la cabeza es blanca con dos listas negras a los lados. Por debajo, el vientre tiene un tono blanco ligeramente rosado.

Es un ave insectívora, picotea las ramas y los brotes de arbustos y árboles buscando larvas de insectos. Anida en arbustos, zarzas, trepadoras construyendo un nido formado por musgo, líquenes y plumas en forma de saco ovoide con un pequeño orificio.



Zorzal común

Turdus philomelos

El zorzal común es el ave del parque con el canto más bonito y sonoro. De notas aflautadas que combina con otras más agudas y estridentes. Desde principios de febrero comienza a cantar desde las ramas más altas de los árboles.

Ambos sexos son de color marrón uniforme por el dorso y con el pecho y las partes inferiores más claras y con manchas marrones. El zorzal es solitario pero en primavera se empareja y construye los nidos en arbustos o enredaderas del parque.

Es un ave muy común en nuestros bosques y zonas de campiña.

Es muy curioso ver como el zorzal come los caracoles, para ello utiliza una piedra o una superficie dura como "yunque" donde lo golpea para romper la concha y comer solo las partes blandas.



Foto: Pedro Vedra

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

El pinzón vulgar es otra ave muy frecuente en el parque, donde se la puede observar durante todo el año. En zonas naturales habita en bosques caducifolios y bosques de coníferas (pinos, abetos, cedros).

Tiene el tamaño de un gorrión, con el pico grueso (típico de aves que comen semillas) donde el macho posee una coloración muy vistosa de tonos

rosáceos, grises y blancos y la hembra es más apagada, con más tonos grises.

El canto es melodioso y muy sonoro. Anda generalmente posado en las ramas de los árboles o en el suelo buscando semillas. En otoño acostumbra a andar por la hojarasca donde encuentra alimento.



Fotos: Kriss de Niot
(<http://faaxaal.forumacilf.com>)

50

Abubilla

Upupa epops

La abubilla es una de las aves más bella y elegante del parque aunque no se deja ver mucho. Viene a visitarnos de paso, no permanece mucho tiempo entre nosotros.

Ave tímida, asustadiza, solitaria que puede verse a primera hora de la mañana andando por la hierba buscando alimento.

Tiene el tamaño de un zorzal y un pico muy largo. Tanto el macho como la

hembra son de color rojizo pálido con las alas y la cola franjeadas de color blanco y negro. Lo más espectacular de esta ave es la cresta, que cuando la extiende se parece a las plumas de un indio. Su canto es un reclamo hueco y generalmente de tres sílabas "up-up-up".

Esta ave está incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, en el apartado de Vulnerable por lo que está estrictamente protegida.



51

Reyezuelo listado

Regulus ignicapillus

Junto con su pariente el reyezuelo sencillo es la especie más pequeña que habita en Europa. Es un pajarillo de tan solo 9 cm. que vive en bosques de nuestro entorno, bosques caducifolios y de coníferas.

Tiene una coloración muy vistosa, su plumaje es verde grisáceo, las partes inferiores son blanquecinas y se caracteriza por tener encima de los ojos una franja blanca, otra negra y el pileo (parte superior de la cabeza) de color amarillo-naranja.

Suele estar en grupo o en pareja en los árboles del parque saltando de una rama a otra de manera incesante, lo que hace difícil su visión con prismáticos ya que no para y emite constantemente un reclamo débil pero muy agudo, una especie de "srri-srri-srri".



Foto: J. A. Remacha; 2007

Chochín

Troglodytes troglodytes

El chochín es otra de las aves más pequeñas del parque. Es rechoncha, de color pardo rojizo y se caracteriza por tener una cola muy corta y siempre erguida.

Es un ave tímida que suele estar en los setos y arbustos saltando de rama en rama buscando alimento y que es difícil seguirla.

Tiene el pico fino, típico de aves insectívoras aunque también come

semillas. Es muy frecuente en los bosques con mucho sotobosque (arbustos, zarzales, matorrales). Es un ave polígama, el macho prepara varios nidos con musgo y hierbas dentro de los setos y matorrales y son las hembras las que incuban los huevos.

Esta simpática ave nos acompaña durante todo el año. Su reclamo es un sonido parecido a un chec, chec y el canto es muy sonoro y melodioso.



Tórtola turca

Streptopelia decaocto



Como su nombre indica es un ave originaria de Oriente Próximo que se ha expandido por Europa de forma muy rápida.

Es un ave de un tamaño como la paloma doméstica y las plumas son de color ante pálido con una cola alargada. Presenta un fino collar negro por detrás

del cuello. Ambos sexos son similares. Tiene un vuelo rápido y ligero, con potentes batidos de alas. El canto consiste en un arrullo alto y penetrante (cu-cuu-cu), muy repetido. En el parque es muy corriente verla en las ramas de los árboles.



Trepador azul



Verdecillo



Pico picapinos



Gorrión común




Cárabo



Urraca



Bello estanque de forma octogonal en un extremo del parque



Otras especies animales

La gran frondosidad del parque y su parecido a un bosque hace que en él vivan muchas otras especies animales. En los muros habitan lagartijas, escarabajos, ciempiés y otros seres invertebrados que sirven de alimento a otras especies y que todas ellas contribuyen a aumentar la biodiversidad del parque.

En primavera y verano San Marcos se llena de mariposas de diferentes colores. Otros insectos como abejas y pequeñas abispas favorecen la polinización de las flores y por ello son imprescindibles, pensar que sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni personas.

Mantis religiosa, mariquitas, caracoles, saltamontes, lombrices, todos tienen su función y son imprescindibles en la Naturaleza.

Si el parque tuviera presencia de agua en los estanques tendría todavía muchas más especies como anfibios, otros insectos como zapateros y otro tipo de aves asociadas al agua.

